



Resolució de 7 de maig de 2010, per la qual s'atorga l'autorització ambiental a l'empresa ECOGESTVAL per a una activitat d'emmagatzematge de residus peril·losos i no peril·losos al municipi de Olèrdola

Fets

L'empresa ECOGESTVAL SL, amb domicili al PI Trascastell, parc. 45 i 46 al municipi d'Almenara i NIF B97670459, ha sol·licitat l'autorització ambiental per a una activitat d'emmagatzematge de residus peril·losos i no peril·losos a l'establiment situat a l'avinguda Mare de Déu de Montserrat, 63 del polígon industrial Sant Pere Molanta, al municipi d'Olèrdola.

Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Barcelona

Data registre OGAU: 29 d'octubre de 2009

Núm. de sol·licitud: BA20090189

Tipus d'expedient: Nova instal·lació

Annex : I

Apartat : 10

Subapartat: 1 - Instal·lacions per a la gestió de residus peril·losos, com es defineixen a la Llista europea de residus, amb excepció de les instal·lacions d'emmagatzematge temporal de residus peril·losos fins a una capacitat de 30 t, i amb excepció de les instal·lacions de valorització a l'origen de residus peril·losos fins a una capacitat de 10 t/d.

Epígraf IPPC: ---

Fonaments de dret

Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud, compleix els requeriments establerts al Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

El projecte ha estat redactat per l'enginyer industrial Fernando Salgado Vilar i es va visar el dia 14 d'octubre de 2009 amb número de visat 112163.

L'Ajuntament d'Olèrdola ha emès el 23 de desembre de 2009, la certificació de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic.

Segon: La sol·licitud s'ha sotmès als tràmits previstos en el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos.

El Departament de Salut ha emès informe favorable sobre protecció de la salut.

La Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf ha emès informe pel que respecta a l'abocament d'aigües residuals generades a l'establiment.

L'Ajuntament d'Olèrdola ha emès l'informe sobre les matèries que són de la seva competència.

Tercer: En el tràmit d'informació pública efectuat per l'OGAU dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Medi Ambient i Habitatge, s'han presentat al·legacions per part del senyor Alejandro Blázquez Valero, en representació de Safety Kleen España, les quals han estat considerades.

L'Ajuntament d'Olèrdola no ha tramès a l'OGAU el resultat del tràmit d'informació veïnal.

Quart: De la proposta de resolució favorable emesa per l'OGAU dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Medi Ambient i Habitatge, se n'ha donat audiència als interessats i a l'Ajuntament d'Olèrdola i s'han presentat al·legacions per part del titular de l'activitat que fan referència a l'emplaçament i la capacitat d'emmagatzematge residus consistents en anticongelant, les quals han estat considerades en aquesta resolució.

D'acord amb el que s'estableix en l'article 34.1 i 34.2 del Decret 136/1999,

PROPOSO:

1. Atorgar a l'empresa ECOGESTVAL SL, l'autorització ambiental per a una activitat d'emmagatzematge de residus perillosos i no perillosos a l'establiment situat a l'avinguda Mare de Déu de Montserrat, 63 del polígon industrial Sant Pere Molanta del terme municipal d'Olèrdola.

2. Als efectes de garantir el compliment de les obligacions adquirides en relació al desenvolupament de l'activitat haurà de fer-se efectiva una fiança per valor de cinquanta-nou mil set-cents seixanta-quatre euros amb vuitanta cèntims (59.764,80 €) a favor de l'Agència de Residus de Catalunya.

La fiança constituïda s'actualitzarà periòdicament d'acord amb l'índex de preus al consum de l'Institut Nacional d'Estadística, previ requeriment de l'Agència de Residus de Catalunya.

La devolució de la fiança requerirà, primer, una declaració prèvia del titular de l'autorització, conforme renuncia a seguir exercint la seva activitat de gestió de residus, i segon, l'emissió d'un dictamen d'una entitat col·laboradora de l'Administració en el qual es certifiqui el sanejament de la instal·lació i zona de treball.

3. Les dades de l'establiment, l'avaluació ambiental de l'activitat i dels aspectes no estrictament ambientals, les prescripcions tècniques i el règim de control són els que s'assenyalen a l'annex d'aquesta resolució visada per la Directora General de Qualitat Ambiental.

4. L'autorització ambiental es revisarà, en els aspectes medi ambientals, en el termini de 8 anys, llevat que s'hi produeixin abans canvis substancials que obliguin a la tramitació d'una nova autorització o que s'incorri en algun dels supòsits de revisió anticipada recollits en l'article 67 del Decret 136/1999.



Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Cal notificar aquesta Resolució en la forma prevista a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa, d'acord amb l'article 85 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat. En contra de la mateixa, podeu interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, d'acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la notificació, d'acord amb l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE 167, de 14 de juliol).

Barcelona, 7 de maig de 2010

Francesc Baltasar Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge





ANNEX

1. Dades establiment

Nom: ECOGESTVAL SL

Activitat: Emmagatzematge de residus peril·losos i no peril·losos

Adreça: Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 63 del polígon industrial Sant Pere Molanta. Olèrdola

NIES: P000020375

Coordenades UTM

X: 394.257

Y: 4.579.366

2. Avaluació ambiental de l'activitat

2.1. Característiques generals de l'activitat

L'activitat consisteix en l'emmagatzematge i transferència de residus peril·losos i no peril·losos, indicats a la taula de residus a transferir (TAULA A),

La capacitat màxima de transferència i d'emmagatzematge de forma global és de:

Residu a gestionar	Capacitat tractament anual	Capacitat d'emmagatzematge de residus abans de ser tractats
Dissolvents (CER 070203, 070104, 070204, 140603)	120 t/a	20 t
Filtres d'oli (CER160107)	300 t/a	25 t
Bateries (CER160601)	300 t/a	25 t
Resta de residus peril·losos (*) segons la TAULA A	287 t/a	50,5 t
Residus no peril·losos segons TAULA B	225,6 t/a	75,2 t

2.2. Consums d'energies

Tipus d'energia	Consum anual	Tipus d'emmagatzematge
Electricitat	14.800 kWh	---
Gas oil	88.000 l	---

2.3. Abastament d'aigües

Volum total abastat		Procedència
m ³ /dia	m ³ /any	
2,59	847	Xarxa

Usos de l'aigua: domèstic i sanitari

2.4. Emissions a l'atmosfera

D'acord amb la documentació presentada l'activitat no tindrà cap focus emissor de contaminants a l'atmosfera ni generarà emissions difuses significatives.

2.5. Producció i gestió de residus

L'activitat té previst generar residus en petites quantitats o de forma esporàdica. Envasos que han contingut substàncies perilloses, material absorbent, draps bruts, oli usat, fluorescents, bateries, toner, paper i cartró i plàstic.

Per a l'emmagatzematge dels residus es disposa de contenidors específics per emmagatzemar els diferents residus.

Per a la gestió dels residus es preveu gestionar-los mitjançant transportistes i gestors autoritzats.

2.6. Aigües residuals

La mancomunitat Penedès-Garraf ha emès informe sobre la gestió de les aigües residuals generades a l'establiment.

2.7. Aspectes municipals

L'Ajuntament d'Olèrdola ha emès informe favorable pel que respecta a les seves competències sempre que es compleixin les condicions indicades en aquest annex.

2.8. Contaminació lluminosa

D'acord amb la documentació facilitada, no es té previst la instal·lació d'il·luminació exterior a la nau. La il·luminació exterior que hi ha és la pròpia del polígon industrial on es troba ubicada la nau.

3. Aspectes no estrictament ambientals

• Protecció de la salut

L'activitat en règim normal de funcionament no és susceptible de produir efectes negatius significatius sobre la salut de les persones.

4. Al·legacions

En el període d'informació pública s'han presentat al·legacions per part del senyor Alejandro Blázquez Valero, en representació de Safety Kleen España les quals es resumeixen a continuació:

1. Pel que fa a l'emmagatzematge de productes químics, l'empresa ECOGESTVAL, SL ha de disposar de les corresponents autotitzacions sectorials, així com les mesures preventives per l'emmagatzematge de productes químics (inflamables) indicats a la normativa aplicable.



2. L'empresa ECOGESTVAL, SL gestiona els residus de anticongelant i líquid de fre fora de Catalunya, així com els draps i els filtres de la cabina de pintura.
3. En el projecte es justifica un nivell de càrrega de foc baix sense cap càlcul ni explicació.

Avaluació

1. Pel que fa a l'al·legació núm. 1, el Departament d'Innovació, Universitat i Empresa ha emès informe de data 6 d'abril de 2010 que es transcriu a continuació:

"Vista la documentació annexada a l'escrit, us informem que l'establiment no consta com afectat per la legislació vigent en matèria d'accidents greus i que, en conseqüència, el DIUE no és competent en el procediment d'autorització ambiental.

Pel que fa al compliment de la reglamentació vigent en matèria d'emmagatzematge de productes químics, Reial Decret 379/2001, s'ha pogut constatar que el titular ha iniciat les actuacions per tal d'assegurar el compliment dels requisits previstos en aquesta reglamentació i, en particular, particular, per realitzar la legalització de les instal·lacions davant d'un organisme de control habilitat."

2. Pel que fa a l'al·legació núm. 2, aquesta ha estat considerada en aquesta proposta de resolució.
3. Pel que fa a l'al·legació núm. 3, i d'acord amb l'annex IV.A del *Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i se n'adapten els annexos*, aquesta activitat no es troba sotmesa a un informe preceptiu per part del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació pel que fa a la prevenció d'incendis.

5. Nivells d'emissió i Prescripcions tècniques

5.1. Prescripcions generals sobre l'activitat autoritzada

- D'acord amb la documentació presentada, l'activitat no podrà disposar de focus emissors de contaminants a l'atmosfera.
- L'activitat de gestió de residus consisteix en l'emmagatzematge i transferència de residus peril·losos i no peril·losos, indicats a la taula de residus peril·losos a transferir (TAULA A i B).
- La capacitat màxima de transferència i d'emmagatzematge de forma global és de:

Residu a gestionar	Capacitat tractament anual	Capacitat d'emmagatzematge de residus abans de ser tractats
Dissolvents (CER 070203, 070104, 070204, 140603)	120 t/a	20 t
Filtres d'oli (CER160107)	300 t/a	25 t
Bateries (CER160601)	300 t/a	25 t
Reste de residus peril·losos (*) segons la TAULA A	287 t/a	50,5 t
Residus no peril·losos segons TAULA B	225,6 t/a	75,2 t

5.2. Prescripcions i condicions referents a la gestió de residus

- L'acceptació i recepció dels residus a valoritzar, i la gestió dels residus generats per l'activitat s'haurà d'ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus
- L'emmagatzematge dels residus a recepcionar i dels residus generats es realitzarà exclusivament en les zones especialment habilitades segons el projecte presentat.
- El temps màxim d'emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis mesos, i s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.
- Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.
- Les bateries s'hauran d'emmagatzemar amb tot el seu contingut líquid, sota cobert, ordenadament en contenidors estancs o en palets, de forma que no es vessin els líquids que contenen.
- Les làmpades fluorescents hauran de ser emmagatzemades adequadament evitant la seva ruptura i es lliuraran pel seu tractament al Centre de Reciclatge de piles i làmpades fluorescents del Pont de Vilomara.
- Les zones d'emmagatzematge dels residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) s'hauran d'adequar a les condicions establertes a l'Annex IV del Reial Decret 208/2005, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus.
- D'acord amb l'article 12.2 de la Ley 10/98, de residus, cadascun dels residus valoritzables s'haurà de classificar i emmagatzemar diferenciadament, evitant tota mescla que dificulti la gestió posterior.
- S'haurà de mantenir en tot moment netes les zones pròximes a la planta.
- Condicions específiques per l'activitat del CRT
 - Els residus recepcionats únicament podran ser classificats, condicionats i emmagatzemats. Només es podran agrupar, en un tanc o recipients de volum més gran, aquells residus que siguin de la mateixa tipologia
 - Cadascuna de les àrees d'emmagatzematge disposarà de sistemes per la recollida de possibles vessaments. Aquests sistemes de recollida no es podran connectar a cap sistema de desguàs (hauran de ser arquetes cegues, cubetes de retenció....)
 - Els residus perillosos s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada i sota cobert
 - Sens perjudici de les condicions de seguretat que han de complir aquestes instal·lacions, les zones d'emmagatzematge es mantindran ordenades i totalment accessibles. Els residus s'emmagatzemaran agrupats per tipologies i en envasos en bones condicions. Cada envàs disposarà d'una etiqueta on s'indiqui: la tipologia i la data d'entrada del residu al CRT.
 - S'haurà de disposar d'un registre específic que permeti la traçabilitat de la gestió dels residus consistent en:
 - un registre per cada **residu d'entrada**:
 - codi CER i descripció del residu,
 - data de entrada,
 - productor (nom i codi P)



- quantitat, tipus envàs,
- FS, FA, Transportista,
- un registre per cada **residu de sortida**
 - codi CER i descripció del residu,
 - data de sortida,
 - FS, FA, Transportista,
 - gestor destí (nom i codi E) i via de tractament prevista
 - quantitat

aquests registres hauran d'estar relacionats, de forma que per cada residu d'entrada s'identifiqui el residu de sortida.

5.3. Obligacions com a gestor de residus

Pel que fa a les obligacions com a gestor de residus, d'acord amb l'article 24 del Decret Legislatiu, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus i l'article 7 del Decret 115/94, de 6 d'abril, regulador del registre general de gestors de residus de Catalunya:

- L'empresa elaborarà un llibre de registre, en el qual s'indicarà l'evolució i incidències en el temps de l'explotació, el productor o origen, i la quantitat dels residus recuperats a la planta, així com els residus no aprofitables o produïts en les seves instal·lacions especificant tipus, quantitat, i destinació.
- L'empresa haurà d'acreditar una assegurança de responsabilitat civil que inclogui la protecció per danys accidentals al medi ambient, per un import mínim de tres-cents cinquanta mil (350.000).

Anualment s'haurà de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya el rebut corresponent al pagament de la pòlissa de responsabilitat civil

L'empresa haurà de comunicar a l'Agència de Residus de Catalunya el nom de la companyia asseguradora i el número de la pòlissa

- L'empresa haurà de nomenar una persona encarregada de l'activitat de gestió de residus, i comunicar a l'Agència de Residus de Catalunya el seu nom.

5.4. Emissió d'aigües residuals

- Les aigües residuals originades en el desenvolupament de l'activitat compliran els límits establerts en el Reglament Regulador dels Abocaments d'Aigües de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf.
- Prèviament a la connexió a la xarxa de clavegueram, s'ha de construir una arqueta registrable i accessible, amb les dimensions mínimes assenyalades en el Reglament Regulador dels Abocaments d'Aigües de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf, per tal de permetre l'aforament i presa de mostres periòdicament.

5.5. Aspectes municipals

- L'activitat es desenvoluparà estrictament en la superfície assenyalada en el projecte tècnic i la documentació que l'acompanya,
- Els sorolls i vibracions provocats pel desenvolupament de l'activitat i les seves instal·lacions no provocaran molèsties en els habitatges de l'entorn. En tot cas, es complirà la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, així com les ordenances municipals i la normativa d'aplicació.
- El funcionament, manteniment i control de les instal·lacions ha de garantir que no es produeixin emissions difuses que puguin generar olors detectables fora del recinte delimitat per l'activitat.
- Caldrà complir l'establert a la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. En els controls inicial i periòdics que s'efectuïn a l'activitat s'inclourà un informe de les característiques de la il·luminació exterior, i en cap cas s'admetrà el funcionament en horari de nit de rètols únicament de caràcter comercial o publicitari.
- Respecte les condicions de les dependències de l'establiment on pugui haver treballadors, caldrà complir l'establert en el RD 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
- En la càrrega i descàrrega, les mercaderies no es podran dipositar en cap cas sobre calçades, voreres o espais públics. Caldrà portar-les directament dels locals als vehicles, i un cop s'acabin les operacions, es deixarà neta la zona. En tot cas, aquestes operacions s'efectuaran en l'interior del recinte de l'empresa.
- Els espais lliures que queden com a resultat de la diferència de superfície entre la parcel·la i l'edificació, s'han de mantenir en condicions de neteja i decòrum (enjardinats). Aquests espais es destinaran únicament a aparcament o enjardinament. Està prohibida l'acumulació i emmagatzematge de materials i/o residus conseqüència del desenvolupament de l'activitat.

6. Règim de Control

Atenent a la classificació de l'activitat a l'annex I, l'establiment de l'empresa ECOGESTVAL SL situat al l'avinguda Mare de Déu de Montserrat, 63 del polígon industrial Sant Pere Molanta del terme municipal d'Olèrdola, haurà d'efectuar el corresponent control inicial de caràcter mediambiental en el termini màxim de sis mesos des del moment de la posada en marxa de les instal·lacions i inici de l'activitat, termini que es comptabilitzarà des de la data d'emissió de la certificació del tècnic director de l'execució del projecte, i els controls posteriors de caràcter periòdic cada dos anys.

Aquests controls hauran de ser realitzats per una entitat ambiental de control degudament acreditada.

Seràn objecte del **control inicial** totes les determinacions que estableix l'autorització ambiental i específicament caldrà comprovar:

- Que l'establiment i les seves instal·lacions s'ajusten a les condicions indicades en la documentació presentada que acompanya aquesta sol·licitud, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en aquest annex,



Pel que fa a la gestió de residus:

- Gestiona els residus, i concretament, d'anticongelant, de líquid de frens, de draps i de filtres de cabina, a través de gestors autoritzats per la seva gestió i amb l'oportuna documentació.
- Que el tipus i quantitats de residus que es recepcionen i es generen són els indicats en l'autorització,
- Comprovar que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d'acord amb el Decret 92/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control,
- Que les zones d'emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus recepcionats, s'adeqüen a les indicades a l'autorització,
- Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus recepcionats i produïts, són les previstes i estan en bon estat d'ús,
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge i de tractament de residus,
- Disponibilitat i correcta utilització del llibre de registre d'entrades i sortides de residus,
- Vigència de l'assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per danys accidentals al medi ambient,
- Que el nom de la persona encarregada de l'activitat de gestió de residus, està comunicat a l'Administració.

Pel que fa a les aigües residuals:

- Que l'establiment disposa del corresponent permís d'abocament d'aigües residuals emès per la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf.

Pel que fa a la contaminació lluminosa:

- No hi ha instal·lació d'il·luminació exterior ni interior que pugui afectar al medi ambient.

Pel que fa als aspectes municipals:

- Disposar de les legalitzacions, actes de posada en servei i inspeccions de les instal·lacions i aparells que ho requereixin (Baixa tensió, aparells a pressió, instal·lacions petrolífers, etc.).

Seràn objecte dels **controls periòdics**:

- totes les determinacions que estableix aquesta autorització ambiental.
- L'adequació de les instal·lacions de l'establiment a les indicades a la documentació que acompanya aquesta sol·licitud i, si és el cas, els canvis no substancials autoritzats posteriorment.

Pel que fa a la gestió de residus caldrà comprovar:

- Que el tipus i quantitats de residus que es recepcionen i es generen són els indicats en l'autorització,
- Comprovar que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d'acord amb el Decret 92/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control,

- Que les zones d'emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus recepcionats, s'adeqüen a les indicades a l'autorització,
- Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus recepcionat i produïts, són les previstes i estan en bon estat d'ús,
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge i de tractament de residus,
- Disponibilitat i correcta utilització del llibre de registre d'entrades i sortides de residus,
- Vigència de l'assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per danys accidentals al medi ambient,
- Que el nom de la persona encarregada de l'activitat de gestió de residus, està comunicat a l'Administració.


7. INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE GESTORS DE RESIDUS

L'Agència de Residus de Catalunya inscriurà l'activitat al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya quan s'hagi efectuat, amb caràcter favorable, el control inicial i s'acreditin les condicions i obligacions que ha de complir l'empresa com a gestor de residus.

Prèviament a la inscripció al Registre General de Gestors de Residus, ECOGESTVAL, SL podrà recepcionar els residus necessaris per ajustar les instal·lacions i verificar el seu correcte funcionament, amb les següents condicions:

- Acreditació, davant de l'Agència de Residus de Catalunya, del compliment de les obligacions administratives indicades en l'apartat 5.3 i d'haver fet efectiva la fiança establerta en l'apartat 2 de la part dispositiva d'aquesta resolució.
- La capacitat de recepció de residus durant aquest període serà de 60 t de dissolvents, 150 t de filtres d'oli, 150 t de bateries, 143,5 t de residus peril·losos (segons codis de la TAULA A), 112,8 t de residus no peril·losos (segons codis de la TAULA B).
- El termini màxim serà de 6 mesos, a comptar de la data d'emissió de la certificació del tècnic director de l'execució del projecte.
- Durant aquest període en la documentació de control (FA, FS,...), s'anotarà en l'apartat de codi de gestor, "PROVA".

Barcelona, 7 de maig de 2010



Maria Comellas i Doñate
Directora General de Qualitat Ambiental

CER	Descripció
160107*	Filtres d'oli
160113*	Líquid de frens
160114*	Líquid anticongelant
160111*	Sabates de fre que contenen amiant
160121*	Components perillosos diferents dels especificats en els codis 160107 a 160111, 160113 i 160114
160504*	Gasos en recipients a pressió (inclosos els halons) que contenen substàncies perilloses
160601*	Bateries de plom
160602*	Acumuladors de Ni-Cd
160603*	Piles que contenen mercuri
160708*	Residus que contenen hidrocarburs
160709*	Residus que contenen altres substàncies perilloses
160807*	Catalitzadors usats contaminats amb substàncies perilloses
170503*	Terra i pedres que contenen substàncies perilloses
190813*	Llots que contenen substàncies perilloses procedents d'altres tractaments d'aigües residuals industrials
200121*	Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri
200135*	Equips elèctrics i electrònics rebutjats, diferents dels especificats en els codis 200121 i 200123 que contenen components perillosos

TAULA B: Llistat de residus no perillosos a transferir

CER	Descripció
150102,160119, 170203,200139	Plàstics
120101,120103 150104,160117 160118,170405 170407,200140	Ferralla
150107,160120 170202,200102	Vidre
150107,170201 200138	Fusta
200307	Residus voluminosos
101103	Residus de materials de fibra de vidre
110110	Llots i tortons de filtració diferents dels especificats en el codi 110109
150101	Envasos de paper i cartró
150105	Envasos compostos
150106	Envasos mixtos
150203	Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora diferents dels especificats en el codi 150202



TAULA A: Llistat de residus perillosos (*) a transferir

CER	Descripció
030104*	Serradures, encenalls, retalls de fusta ... amb substàncies perilloses
060106*	Àcids
060205*	Bases
070201*	Líquids de neteja i licors mare
070104*	Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics
070203*	Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats
070204*	Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics
140603*	Altres dissolvents i mescles de dissolvents
080111*	Residus i llots de pintura i vernís
080113*	Llots de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
080115*	Llots aquosos que contenen pintura o vernís amb dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
080117*	Residus del decapatge o l'eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
080119*	Suspensions aquoses que contenen pintura o vernís amb dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
080121*	Residus de decapants o desvernissadors
080312*	Residus de tintes que contenen substàncies perilloses
080318*	Residus de tinta i tòners
080409*	Residus d'adhesius i sellants
110105*	Àcids de decapatge
110107*	Bases de decapatge
110111*	Líquids aquosos d'esbandida que contenen substàncies perilloses
110198*	Altres residus que contenen substàncies perilloses
120112*	Ceres i greixos usats
120301*	Líquids aquosos de neteja
120302*	Residus de desgreixatge al vapor
130205*	Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants
130502*	Llots de separadors d'aigua/substàncies olíives
130506*	Olis procedents de separadors d'aigua/substàncies olíives
130507*	Aigua olíiva procedent de separadors d'aigua/substàncies olíives
130703*	Altres combustibles (incloses mescles)
150110*	Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes
150111*	Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa
150202*	Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats en cap altra categoria), draps de neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses